

## Chèque-arbre 71

### Règlement d'intervention

Le Plan Environnement 2020-2030 du Département de Saône-et-Loire poursuit la mise en œuvre d'actions de préservation de la biodiversité à travers un Plan Nature, dont les objectifs principaux sont le renforcement du maillage vert du territoire et l'accompagnement à la plantation de 600 000 arbres d'ici 2030, dont 15 km de haies par an.

En cohérence avec ces ambitions, le Département de Saône-et-Loire a mis en place le Chèque-Arbre 71, dispositif d'intervention destiné aux communes et leurs groupements ainsi qu'aux associations.

**Objectif** : Soutenir la plantation d'arbres, arbustes et haies en Saône-et-Loire en privilégiant les essences mellifères et / ou adaptées à la nature du sol et aux enjeux du changement climatique.

#### **Bénéficiaires** :

- Collectivités, communes et leurs groupements de Saône-et-Loire
- Associations à but non lucratif domiciliées en Saône-et-Loire et dont l'objet social est en lien avec la préservation de l'environnement et des patrimoines.

#### **Conditions particulières** :

Les terrains concernés par les plantations doivent être propriétés de la collectivité ou de l'association, ou faire l'objet d'un conventionnement avec la collectivité propriétaire du terrain.

Plantation minimale de 15 arbres, avec panachage (pas plus de 20 % d'une même essence).

Les essences doivent être choisies dans la liste jointe.

Le paillage naturel et biodégradable à 100 % des plantations est obligatoire.

Les plantations sur les parcelles soumises au régime forestier ne sont pas éligibles au dispositif.

Pour les plantations forestières sur les parcelles non soumises au régime forestier, un document de gestion durable est requis : *Plan Simple de gestion* (PSG) ou *Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles* (CBPS) ou *Règlement Type de gestion* (RTG)).

Le projet doit garantir un gain net vis-à-vis du patrimoine arboré du territoire, équivalent au chiffre annoncé dans le programme.

La collectivité ou l'association ne doit pas, parallèlement à la mise en œuvre du projet, procéder à l'arrachage ou à la suppression d'arbres, vergers et haies déjà en place, sauf en présence d'arbres ou arbustes à l'état sanitaire irréversiblement dégradé ou présentant un risque pour la sécurité des biens ou des personnes.

## **Montant :**

L'aide est attribuée sous la forme d'une subvention, selon les tranches de financement et les conditions cumulatives suivantes :

| <b>Nb Arbres plantés</b><br><b>Montant dépenses éligibles</b> | <b>Moins de 15 arbres</b> | <b>à partir de 15 arbres</b> | <b>à partir de 30 arbres</b> | <b>à partir de 50 arbres</b> | <b>à partir de 60 arbres</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Moins de 1000 €</b>                                        | 0                         | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>A partir de 1000 €</b>                                     | 0                         | 500 €                        | 500 €                        | 500 €                        | 500 €                        |
| <b>A partir de 2000 €</b>                                     | 0                         | 500 €                        | 1 000 €                      | 1 000 €                      | 1 000 €                      |
| <b>A partir de 3000 €</b>                                     | 0                         | 500 €                        | 1 000 €                      | 1 500 €                      | 1 500 €                      |
| <b>A partir de 4000 €</b>                                     | 0                         | 500 €                        | 1 000 €                      | 1 500 €                      | 2 000 €                      |

Les montants des dépenses éligibles s'entendent HT pour les collectivités et TTC pour les associations.

Le plafond de dépenses subventionnables est de 4 000 € par porteur et par an.

## **Les dépenses éligibles concernent :**

- La fourniture et la mise en place de plants figurant à la liste jointe,
- La préparation du sol (limitée à l'emprise des plantations),
- Les dispositifs de protections individuelles, les tuteurs,
- Les paillages naturels : paille, écorces, plaquettes forestières, copeaux de bois, Bois Raméal Fragmenté (BRF), chanvre hydrolié, miscanthus...

## **Exclusion :**

- Les plantes ne figurant pas dans la liste jointe,
- Le mobilier, les éléments de fontainerie, les barrières ou lisses,
- Le terrassement et les travaux de maçonnerie,
- L'apport d'engrais, amendements, terreau,
- L'arrosage,
- Les travaux de désherbage, débroussaillage, dessouchage et arrachage,

Le Chèque-arbre 71 peut compléter d'autres dispositifs nationaux, régionaux ou locaux dédiés aux plantations mais ne peut pas se cumuler à une autre aide départementale.

Le taux et le montant des aides du Département seront accordés en fonction des autres interventions. Une proratisation pourra être effectuée pour tenir compte de l'ensemble des aides obtenues par ailleurs. Au total, l'ensemble des aides obtenues ne pourra excéder 80 % du montant total d'investissement.

## **Modalités :**

Les demandes sont déposées de manière dématérialisée sur la plateforme de téléservices du Département.

Cette plateforme ouvre sur une période annuelle dont les dates précises sont annoncées chaque année). Une clôture anticipée peut intervenir en fonction de la consommation de l'enveloppe budgétaire annuelle allouée au dispositif.

Suite au dépôt de son dossier en ligne, le porteur de projet reçoit un accusé de réception de la demande d'aide.

Le Département instruit les dossiers complets dans leur ordre d'arrivée.

Après instruction technique, si le dossier est complet et recevable, un accusé de recevabilité du dossier est envoyé au porteur de projet. Cet accusé de recevabilité vaut autorisation de démarrage des travaux, sans que cela ne préjuge d'une décision d'attribution d'aide du Département.

Si le dossier est incomplet ou présente des irrégularités, des demandes de modifications ou de compléments sont envoyées au porteur de projet, suspendant la transmission de l'accusé de recevabilité et l'autorisation de travaux associée jusqu'à régularisation.

La date de recevabilité du dossier fait foi pour la prise en compte des justificatifs de dépenses.

Les subventions sont attribuées par les instances délibérantes du Département pour les projets éligibles jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire annuelle.

Si le dossier est éligible et les crédits disponibles, la subvention est accordée après vote par les instances délibérantes du Département, et notifiée au porteur de projet.

Un seul chèque-arbre est attribué par commune, collectivité ou association et par année civile.

## **Composition du dossier de demande d'aide (modèles disponibles sur le site du Département) :**

- devis détaillé des plantations,
- justificatif de paillage (devis ou attestation sur l'honneur précisant la nature du paillage),
- liste des essences et quantités d'arbres retenus,
- note de présentation du projet,
- plan de localisation du / des terrain(s) concerné(s) par la plantation,
- schéma de plantation des arbres sur le / les terrain(s),
- RIB,
- tableau de financement du projet faisant apparaître toutes les aides publiques sollicitées (Etat, Région, Agence de l'Eau, intercommunalités ...),
- titre(s) de propriété du / des terrain(s) concerné(s) par la plantation ou convention de mise à disposition des terrains avec le propriétaire public.

Le dépôt d'une demande d'aide entraîne l'acceptation des conditions du présent règlement.

### **Versement de l'aide :**

L'aide est versée en une seule fois sur présentation des factures acquittées et d'une attestation sur l'honneur relative aux participations financières sur l'investissement.

La subvention est valable deux ans, à compter de la décision d'attribution du Département (date de décision de l'organe délibérant).

En cas de dépassement des taux maximum des aides publiques, le Département demandera le reversement du trop-perçu en fonction du calcul des taux d'aide.

## Liste des essences et espèces éligibles au « Chèque-arbre 71 »

*Essences adaptées aux conditions locales et/ou aux enjeux d'adaptation au changement climatique*

| Nom français             | Nom latin                       | Essences mellifères |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Alisier blanc            | <i>Sorbus aria</i>              | x                   |
| Alisier torminal         | <i>Sorbus torminalis</i>        | x                   |
| Amandier                 | <i>Prunus dulcis</i>            | x                   |
| Amélanchier commun       | <i>Amelanchier ovalis</i>       | x                   |
| Amélanchier de Lamarck   | <i>Amelanchier lamarckii</i>    | x                   |
| Amélanchier du Canada    | <i>Amelanchier canadensis</i>   | x                   |
| Arbousier commun         | <i>Arbustus unedo</i>           | x                   |
| Argousier                | <i>Hippophae rhamnoides</i>     |                     |
| Aubépine épineuse        | <i>Crataegus laevigata</i>      | x                   |
| Aubépine monogyne        | <i>Crataegus monogyna</i>       | x                   |
| Aulne à feuille en cœur  | <i>Alnus cordata</i>            | x                   |
| Aulne blanc              | <i>Alnus incana</i>             | x                   |
| Aulne glutineux          | <i>Alnus glutinosa</i>          | x                   |
| Bois joli, bois gentil   | <i>Daphne mezereum</i>          |                     |
| Bouleau pubescent        | <i>Betula pubescens</i>         | x                   |
| Bouleau verruqueux       | <i>Betula pendula</i>           | x                   |
| Bourdaine                | <i>Rhamnus frangula</i>         | x                   |
| Buis                     | <i>Buxus sempervirens</i>       | x                   |
| Camérisier à balais      | <i>Lonicera xylosteum</i>       |                     |
| Casseillier              | <i>Ribes × nidigrolaria</i>     | x                   |
| Cassissier               | <i>Ribes nigrum</i>             | x                   |
| Cèdre de l'Atlas         | <i>Cedrus atlantica</i>         |                     |
| Cerisier à grappes       | <i>Prunus padus</i>             | x                   |
| Cerisier de Sainte Lucie | <i>Prunus mahaleb</i>           | x                   |
| Charme                   | <i>Carpinus betulus</i>         |                     |
| Châtaignier              | <i>Castanea sativa</i>          | x                   |
| Chêne chevelu            | <i>Quercus cerris</i>           | x                   |
| Chêne pédonculé          | <i>Quercus robur</i>            |                     |
| Chêne pubescent          | <i>Quercus pubescens</i>        |                     |
| Chêne rouge              | <i>Quercus rubra</i>            |                     |
| Chêne sessile            | <i>Quercus petraea</i>          |                     |
| Chêne vert               | <i>Quercus ilex</i>             |                     |
| Cognassier               | <i>Cydonia oblonga</i>          | x                   |
| Cormier                  | <i>Sorbus domestica</i>         | x                   |
| Cornouiller mâle         | <i>Cornus mas</i>               | x                   |
| Cornouiller sanguin      | <i>Cornus sanguinea</i>         | x                   |
| Coronille                | <i>Coronilla emerus</i>         |                     |
| Cryptomère du Japon      | <i>Cryptomeria japonica</i>     |                     |
| Cyprès de l'Arizona      | <i>Cupressus arizonica</i>      |                     |
| Cyprès de Lawson         | <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> |                     |
| Cytise faux ébénier      | <i>Laburnum anagyroides</i>     |                     |
| Eglantier                | <i>Rosa canina</i>              | x                   |
| Epicéa de Sitka          | <i>Picea sitchensis</i>         |                     |

| Nom français                       | Nom latin                                                | Essences mellifères |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Epine noire / Prunellier           | <i>Prunus spinosa</i>                                    | x                   |
| Epine-vinette                      | <i>Berberis vulgaris</i>                                 | x                   |
| Erable à feuille d'obier/de Naples | <i>Acer opalus</i>                                       | x                   |
| Erable champêtre                   | <i>Acer campestre</i>                                    | x                   |
| Erable plane                       | <i>Acer platanoides</i>                                  | x                   |
| Erable sycomore                    | <i>Acer pseudoplatanus</i>                               | x                   |
| Figuier                            | <i>Ficus carica</i>                                      | x                   |
| Framboisier                        | <i>Rubus idaeus</i>                                      | x                   |
| Frêne commun                       | <i>Fraxinus excelsior</i>                                | x                   |
| Frêne oxyphylle                    | <i>Fraxinus angustifolia</i>                             |                     |
| Fusain d'Europe                    | <i>Euonymus europaeus</i>                                | x                   |
| Genêt à balais                     | <i>Cytisus scoparius</i>                                 |                     |
| Griottier                          | <i>Prunus cerasus</i>                                    | x                   |
| Groseillier                        | <i>Ribes sp.</i>                                         | x                   |
| Groseillier à grappe               | <i>Ribes rubrum</i>                                      | x                   |
| Groseillier à maquereaux           | <i>Ribes uva-crispa</i>                                  | x                   |
| Hêtre commun                       | <i>Fagus sylvatica</i>                                   |                     |
| Houx                               | <i>Ilex aquifolium</i>                                   | x                   |
| Marronnier d'Inde                  | <i>Aesculus hippocastanum</i>                            | x                   |
| Mélèze d'Europe                    | <i>Larix decidua</i>                                     |                     |
| Mélèze hybride                     | <i>Larix x eurolepis</i>                                 |                     |
| Merisier                           | <i>Prunus avium</i>                                      | x                   |
| Micocoulier occidental             | <i>Celtis occidentalis</i>                               | x                   |
| Murier commun                      | <i>Morus alba</i>                                        |                     |
| Murier platane                     | <i>Morus platanifolia</i>                                |                     |
| Myrtillier                         | <i>Vaccinium sp.</i>                                     | x                   |
| Nashi                              | <i>Pyrus pyrifolia</i>                                   | x                   |
| Néflier                            | <i>Mespilus germanica</i>                                | x                   |
| Nerprun alaterne                   | <i>Rhamnus alaternus</i>                                 |                     |
| Nerprun purgatif                   | <i>Rhamnus cathartica</i>                                |                     |
| Noisetier commun                   | <i>Corylus avellana</i>                                  | x                   |
| Noisetier de Byzance               | <i>Corylus colurna</i>                                   | x                   |
| Noyer hybride                      | <i>Juglans regia</i> x <i>nigra</i> / <i>nigraxregia</i> |                     |
| Noyer noir                         | <i>Juglans nigra</i>                                     |                     |
| Noyer royal                        | <i>Juglans regia</i>                                     |                     |
| Orme champêtre                     | <i>Ulmus minor</i>                                       |                     |
| Orme de montagne                   | <i>Ulmus glabra</i>                                      |                     |
| Orme lisse                         | <i>Ulmus laevis</i>                                      |                     |
| Pêcher commun                      | <i>Prunus persica</i>                                    | x                   |
| Peuplier (cultivars)               | <i>Populus sp.</i>                                       |                     |
| Peuplier grisard                   | <i>Populus canescens</i>                                 |                     |
| Peuplier noir                      | <i>Populus nigra</i>                                     |                     |
| Pin de Salzmann                    | <i>Pinus nigra</i> ssp <i>salzmannii</i>                 |                     |
| Pin laricio de Calabre             | <i>Pinus nigra</i> var <i>calabrica</i>                  |                     |
| Pin laricio de Corse               | <i>Pinus nigra</i> var <i>corsicana</i>                  |                     |
| Pin maritime                       | <i>Pinus pinaster</i>                                    |                     |

| Nom français                   | Nom latin                                  | Essences mellifères |
|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Pin noir d'Autriche            | <i>Pinus nigra ssp nigra</i>               |                     |
| Pin sylvestre                  | <i>Pinus sylvestris</i>                    |                     |
| Platane commun                 | <i>Platanus x hispanica / x acerifolia</i> |                     |
| Poirier                        | <i>Pyrus communis</i>                      | x                   |
| Poirier sauvage                | <i>Pyrus pyrastrer</i>                     | x                   |
| Pommier                        | <i>Malus domestica</i>                     | x                   |
| Pommier sauvage                | <i>Malus sylvestris</i>                    | x                   |
| Pruche de l'Ouest              | <i>Tsuga heterophylla</i>                  |                     |
| Prunier                        | <i>Prunus domestica</i>                    | x                   |
| Sapin de Bornmuller            | <i>Abies bornmulleriana</i>                |                     |
| Sapin de Céphalonie            | <i>Abies cephalonica</i>                   |                     |
| Sapin de Nordmann              | <i>Abies nordmanniana</i>                  |                     |
| Sapin de Vancouver             | <i>Abies grandis</i>                       |                     |
| Sapin Noble                    | <i>Abies procera</i>                       |                     |
| Sapin pectiné                  | <i>Abies alba</i>                          |                     |
| Saule                          | <i>Salix sp.</i>                           | x                   |
| Saule blanc                    | <i>Salix alba</i>                          | x                   |
| Saule des vanniers/osier blanc | <i>Salix viminalis</i>                     | x                   |
| Saule marsault                 | <i>Salix caprea et pendula</i>             | x                   |
| Saule pourpre/osier rouge      | <i>Salix purpurea</i>                      | x                   |
| Saule roux                     | <i>Salix atrocinerea</i>                   | x                   |
| Séquoia géant                  | <i>Sequoia gigantea</i>                    |                     |
| Séquoia toujours vert          | <i>Sequoia sempervirens</i>                |                     |
| Sorbier des oiseleurs          | <i>Sorbus aucuparia</i>                    | x                   |
| Sureau noir                    | <i>Sambucus nigra</i>                      | x                   |
| Sureau rouge à grappes         | <i>Sambucus racemosa</i>                   | x                   |
| Tilleul à feuilles en cœur     | <i>Tilia cordata</i>                       | x                   |
| Tilleul à grande feuilles      | <i>Tilia platyphyllos</i>                  | x                   |
| Tilleul commun                 | <i>Tilia x europaea</i>                    | x                   |
| Tremble                        | <i>Populus tremula</i>                     |                     |
| Troène des bois                | <i>Ligustrum vulgare</i>                   | x                   |
| Tulipier de Virginie           | <i>Liriodendron tulipifera</i>             |                     |
| Viorne lantane / flexible      | <i>Viburnum lantana</i>                    |                     |
| Viorne obier                   | <i>Viburnum opulus</i>                     |                     |
| Viorne tin                     | <i>Viburnum tinus</i>                      |                     |

### Essences et espèces ornementales (au sein des bourgs et espaces bâtis uniquement)

| Nom français              | Nom latin                       | Essences mellifères |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Abélie                    | <i>Abelia sp.</i>               |                     |
| Ajonc d'Europe            | <i>Ulex europaeus</i>           | x                   |
| Arbre à miel              | <i>Tetradium daniellii</i>      | x                   |
| Arbre à perruques         | <i>Cotinus coggyria</i>         |                     |
| Arbre à soie              | <i>Albizia julibrissin</i>      |                     |
| Arbre aux mouchoirs       | <i>Davidia involucrata</i>      |                     |
| Arbre de Judée            | <i>Cercis siliquastrum</i>      | x                   |
| Bouleau pleureur de Young | <i>Betula pendula youngii</i>   |                     |
| Camerisier                | <i>Lonicera caerulea</i>        | x                   |
| Caryopteris               | <i>Caryopteris clandonensis</i> | x                   |
| Catalpa commun            | <i>Catalpa bignonioides</i>     |                     |
| Ceanothe                  | <i>Ceanothus sp.</i>            | x                   |
| Cerisier du Japon         | <i>Prunus subhirtella</i>       |                     |

| Nom français              | Nom latin                            | Essences mellifères |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Cerisier du Tibet         | <i>Prunus serrula</i>                | x                   |
| Chalef de Ebbing          | <i>Elaeagnus ebbingei</i>            | x                   |
| Charme fastigié           | <i>Carpinus betulus 'Fastigiata'</i> |                     |
| Châtaignier de Seguin     | <i>Castanea sequinii</i>             | x                   |
| Chêne mexicain "Maya"     | <i>Quercus rysophylla 'Maya'</i>     |                     |
| Chèvrefeuille d'hiver     | <i>Lonicera fragrantissima</i>       | x                   |
| Cognassier du Japon       | <i>Chaenomeles japonica</i>          | x                   |
| Corète du Japon           | <i>Kerria japonica</i>               |                     |
| Cornouiller des pagodes   | <i>Cornus controversa pagoda</i>     |                     |
| Cornus                    | <i>Cornus sp.</i>                    | x                   |
| Cotonéaster laiteux       | <i>Cotoneaster lacteus</i>           |                     |
| Deutzia                   | <i>Deutzia sp.</i>                   | x                   |
| Epine-vinette             | <i>Berberis sp.</i>                  | x                   |
| Épine-vinette de Thunberg | <i>Berberis thunbergii</i>           | x                   |
| Erable à écorce de papier | <i>Acer griseum</i>                  | x                   |
| Erable à sucre            | <i>Acer saccharum</i>                | x                   |
| Erable de Montpellier     | <i>Acer monspessulanum</i>           | x                   |
| Erable jaspé de Chine     | <i>Acer grosseri hersii</i>          | x                   |
| Févier d'Amérique         | <i>Gleditsia triacanthos</i>         | x                   |
| Forsythia                 | <i>Forsythia sp.</i>                 | x                   |
| Frêne à fleurs            | <i>Fraxinus ornus</i>                |                     |
| Fusain panaché            | <i>Euonymus fortunei</i>             |                     |
| Gattilier                 | <i>Vitex agnus-castus</i>            | x                   |
| Hêtre pleureur            | <i>Fagus sylvatica "Pendula"</i>     |                     |
| Kaki / Plaqueminer        | <i>Diospyros kaki</i>                | x                   |
| Lilas                     | <i>Syringa vulgaris</i>              | x                   |
| Lilas des Indes           | <i>Lagerstroemia indica</i>          | x                   |
| Liquidambar               | <i>Liquidambar sp.</i>               |                     |
| Mahonia                   | <i>Mahonia sp.</i>                   | x                   |
| Oléastre à ombelles       | <i>Elaeagnus umbellata</i>           |                     |
| Parrotie de Perse         | <i>Parrotia persica</i>              |                     |
| Photinia                  | <i>Photinia sp.</i>                  |                     |
| Prunier myrobolan pourpre | <i>Prunus cerasifera 'Pissardii'</i> | x                   |
| Prunus                    | <i>Prunus sp.</i>                    | x                   |
| Rosier rouillé            | <i>Rosa rubiginosa</i>               |                     |
| Saule à longues feuilles  | <i>Salix Smithiana</i>               | x                   |
| Saule pleureur            | <i>Salix babylonica</i>              | x                   |
| Savonnier                 | <i>Koelreuteria paniculata</i>       | x                   |
| Seringat                  | <i>Philadelphus coronarius</i>       | x                   |
| Sophora du Japon          | <i>Styphnolobium japonicum</i>       | x                   |
| Spirée blanche            | <i>Spiraea X vanhouttei</i>          | x                   |
| Spirée du Japon           | <i>Spiraea japonica</i>              | x                   |
| Symphorine                | <i>Symphoricarpos sp.</i>            | x                   |
| Tilleul argenté           | <i>Tilia tomentosa</i>               |                     |
| Tilleul du Japon          | <i>Tilia japonica</i>                | x                   |
| Troène panaché Musli      | <i>Ligustrum ibota</i>               |                     |
| Viorne                    | <i>Viburnum sp.</i>                  |                     |
| Weigelia                  | <i>Weigelia sp.</i>                  | x                   |
| Zelkova du Japon          | <i>Zelkova serrata</i>               |                     |